

Inspection

Échelle, escabeau et échafaud







Avant l'utilisation, une vérification de l'équipement et une vérification de l'installation sont requises.

ÉCHELLE

S'assurer que les gens présents sont informés de votre tâche et :

- · est fabriquée d'un matériau isolant ou en bois si utilisée près d'un conducteur électrique
- · n'est pas utilisée sans interruption plus d'une heure
- · que la longueur est suffisante, dépasse d'au moins 90 cm le palier à atteindre
- · est stable
- est inclinée de façon que la distance horizontale du pied de l'échelle soit comprise entre le quart et le tiers de sa longueur
- · que l'étiquette d'identification est présente et lisible
- · n'est pas positionnée devant une porte
- · n'est pas utilisée sur un échafaud ou une plateforme
- · est délimitée par un périmètre
- · est idéalement attachée ou maintenue par quelqu'un
- · a une longueur maximale (échelle à coulisse) de 15 mètres

Vérifier que l'échelle est en bonne condition, fonctionnelle, sans dommage, sans déformation, sans fissure et particulièrement :

	Oui	11011	ma
• les montants			
• les barreaux			
• les écrous, les rivets			
• les pieds, avec patins antidérapants			
• la poulie ou corde			
le dispositif de verrouillage			



Inspection

Échelle, escabeau et échafaud

ESCABEAU

S'assurer que les gens présents sont informés de votre tâche et :

- · est fabriqué d'un matériau isolant ou en bois si utilisé près d'un conducteur électrique
- · est stable
- · que l'étiquette d'identification est présente et lisible
- · n'est pas positionné devant une porte
- · n'est pas utilisé sur un échafaud ou une plateforme
- · est délimité par un périmètre

Vérifier que l'escabeau est en bonne condition, fonctionnel, sans dommage, sans déformation, sans fissure et particulièrement :

	oui	non	na
• les marches			
• les écrous, les rivets			
• les pieds, avec patins antidérapants			
• les barres d'écartement, les butées			

ÉCHAFAUD

S'assurer que les gens présents sont informés de votre tâche et :

- · que la surface est ferme, plate et libre d'obstacle
- · est stable
- · que l'installation est stabilisée si sa hauteur dépasse trois fois la plus petite dimension de sa base
- que les éléments du plancher sont installés de façon à ne pas basculer, glisser, bouger, laisser d'ouverture
- · que les garde-corps sont présents sur tous les côtés
- · n'est pas positionné devant une porte
- · est délimité par un périmètre
- · que l'accès au plancher est possible par une échelle prévue à cet effet
- · que l'échafaud est immobilisé lors des travaux

Vérifier qu'il est en bonne condition, fonctionnel, sans dommage, sans déformation, sans fissure et particulièrement :

	oui	non	na
• les croisillons			
les verrous verticaux			
• les garde-corps			
• le plancher			



Inspection Échelle, escabeau et échafaud

Note		
Date :		
Complétée par :		
Identification de l'équipement :		